

## Identification des personnes plus vulnérables à une infection de la COVID-19

Il est reconnu que des personnes sont plus à risque de complication suite à une infection par le virus COVID-19. Voici les grandes catégories de personnes plus à risque identifiées par la santé publique.

- Personne âgée de 70 ans et plus :

<https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-agees-70-ans-et-plus-covid-19/>

- Personne présentant une ou plusieurs des maladies chroniques, telles que troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques, diabète, hypertension, troubles hépatiques et maladies rénales chroniques, qui sont « non contrôlés » ou « compliqués » et donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers :

<https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19>

- Personne ayant un système immunitaire affaibli à risque en raison d'un problème de santé ou d'un traitement (p. ex. chimiothérapie, hautes doses de corticostéroïdes, azathioprine) :

<https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimees-covid19>

- Personne présentant une obésité importante (à titre indicatif, IMC  $\geq$  40).
- Personne présentant une condition médicale entraînant une diminution de l'évacuation des sécrétions respiratoires ou des risques d'aspiration (ex. : un trouble cognitif, une lésion médullaire, un trouble convulsif, des troubles neuromusculaires).